

那須小			単位 $\mu\text{sv/h}$				
区分	地点	場所詳細	2011年	2015年	数値	0.5m比	
			0.5m	0m	0.5m	2015/2011	
那須小	30	※ 湯本#901電柱から13m、湯本旭町バス停奥(特殊設内?)	1.32	0.12	0.1	0.08	0.4未満
	34	※ 那須ショッピングセンター上角	0.93	0.2	0.15	0.16	0.4-0.6未満
	37	※ 湯本幹#54(?)から6m、百貨ワシザワ	1.5	0.14	0.12	0.08	0.6-0.8未満
	38	湯本幹#右3、かじや	1.1	0.12	0.13	0.12	0.8-1.0未満
	41	※ 湯本幹#右2電柱から0.5m	1.6	0.09	0.11	0.07	1.0以上
	46	※ 湯本幹#2から50(?)、喜久屋の隣	2.12	0.13	0.13	0.06	
	57	※ みちのく上雨水桧	0.8	0.11	0.12	0.15	
	76(地表)	雨樋	2.11	0.36	0.16	0.08	
	148	※ スカイライン#左1/8電柱から7m、ガードレール2本目の支柱脇	0.8	0.33	0.28	0.35	
	210	※ 南が丘#04電柱から6m、境界杭脇側溝の蓋うえ	1.3	0.17	0.2	0.15	
		平均	1.36	0.18	0.15	0.11	
		最大	2.12	0.36	0.28	0.35	
	0.23以上個数	10	2	1			

那須高原小学校			単位 $\mu\text{sv/h}$				
区分	地点	場所詳細	2011年	2015年	数値	0.5m比	
			0.5m	0m	0.5m	2015/2011	
那須高原小学校	20	※ 道路側溝蓋~50cm離れた角切り部	1.25	0.38	0.25	0.20	0.4未満
	42	※ 池田#653電柱から5.5m	0.85	0.11	0.12	0.14	0.4-0.6未満
	43	※ りんどう湖支1/81	1.04	0.09	0.12	0.12	0.6-0.8未満
	46	※ りんどう湖支#9電柱から2m	0.94	0.12	0.12	0.13	0.8-1.0未満
	47	※ 下水桧側溝から3.2m	0.86	0.09	0.12	0.14	1.0以上
	48	※ りんどう湖支#9から下方10m	0.95	0.1	0.11	0.12	
	49	※ りんどう湖支#9から下方(?記述が不明)	0.84	0.09	0.15	0.18	
	53	※ 小さい横道の北角	1.11	0.39	0.29	0.26	
	57	※ りんどう湖支#14電柱	0.87	0.36	0.24	0.28	
	58	※ りんどう湖支#16電柱から80cm	0.83	0.11	0.22	0.27	
	81	※ ガードレールの中央柱~右斜め前1.5m	1.5	0.33	0.33	0.22	
	90	雨樋下、電柱No649脇、道路端	2.5	1.26	0.58	0.23	
	134	※ 建物雨樋の延長上、マンホール端から1mの草むら	2.3	0.23	0.2	0.09	
	139	※ #698電柱から左斜め前6.5m。田んぼ端の用水路から2m	13.4	0.25	0.18	0.01	
		平均	2.09	0.28	0.22	0.10	
	最大	13.4	1.26	0.58	0.28		
	0.23以上個数	14	7	5			

芦野小			単位 $\mu\text{sv/h}$				
区分	地点	場所詳細	2011年	2015年	数値	2011/2015	
			0.5m	0m	0.5m	0.5m	
芦野小	15	電柱66(南幹81)から9m 土だまり	1.07	0.44	0.36	0.34	0.4未満
	16	電柱66(南幹81)から18m 土だまり	0.86	0.24	0.19	0.22	0.4-0.6未満
	17	電柱966(南幹割1/7)から4m 土だまり植え込み広い横断歩道	0.84	0.67	0.28	0.33	0.6-0.8未満
	18	電柱966(南幹割1/7)から11m 土だまり	1.22	0.28	0.38	0.31	0.8-1.0未満
	21	電柱68(南幹6)から2m 横断歩道	0.99	0.63	0.36	0.36	1.0以上
	23	電柱501(南幹右2/7)から12m	0.86	0.18	0.16	0.19	
	24	横断歩道	0.95	0.44	0.44	0.46	
	27	芝/土柳の木の脇、電柱502(南幹右3/7)から2m	0.85	0.28	0.22	0.26	
	30	三叉、路側の柵の先端	1.05	0.5	0.38	0.36	
	35	柵の先端から3m、切れ目	0.8	0.27	0.26	0.33	
	39	橋のたもとより1m、切れ目、土だまり	2.3	0.47	0.57	0.25	
	41	土堆積、端のたもと、雨水流れ落ちる所、看板横	2.33	0.53	0.41	0.18	
	43	柳の木から橋方向13m植え込み切れ目	1.03	0.54	0.31	0.30	
	51	道路から流れ込み、田への入口坂下、堆積	0.92	0.9	0.33	0.36	
	61	標識から6m田への道入口	0.92	0.64	0.32	0.35	
	64	電柱107(黒川幹7)から25m看板横	0.92	0.44	0.31	0.34	

67	電柱NTT黒川幹6から3.5m側溝土堆積	0.82	0.35	0.27	0.33
69	家の角、側溝	0.81	1.15	0.27	0.33
78	電柱121(黒川幹8)から6m	1.34	0.37	0.26	0.19
80	集水桝、建物中央植え込み切れ目	1.06	0.52	0.33	0.31
87	柵の十字路側端から3本目の支柱手前0.6m土堆積	1.01	0.56	0.27	0.27
88	柵の十字路側端から6本目の支柱横、土堆積	1.17	0.34	0.28	0.24
92	反対側交通標識手前5m	1.12	0.49	0.2	0.18
97		1.27	0.27	0.23	0.18
102		0.81	0.42	0.26	0.32
104	交通標識から12m	1.16	0.22	0.26	0.22
113	電柱(横町109)の対面	1.02	0.18	0.22	0.22
117	道路標識下	0.9	0.13	0.18	0.20
127	交番対面	1.1	0.22	0.22	0.20
129	電柱(横町104)支線中前	1.16	0.21	0.17	0.15
131	電柱下、泥だまり	0.87	0.21	0.18	0.21
148	電柱(西幹方1/9)左へ1.5m、角分岐点土だまり	0.85	0.2	0.15	0.18
154	つつじの日陰、畑脇	1	0.26	0.24	0.24
164	用水路脇、草むら	1.23	0.59	0.35	0.28
166	鳥獣保護区看板前	0.82	0.27	0.24	0.29
170	草むら大きな葉	0.8	0.34	0.19	0.24
192	草むら大きな葉	0.91	0.39	0.24	0.26
198	土留め上、土だまり	1	0.38	0.32	0.32
200	電柱(横町404)下	0.85	0.22	0.17	0.20
201	両側田んぼ道路1m高い、舗装繋ぎ目土溜まり	0.85	1.01	0.3	0.35
205	電柱(横町30)下	0.8	0.25	0.22	0.28
213	雨樋下、芦野保育園17対面	1	0.51	0.18	0.18
215	U字側溝の内側	0.8	0.21	0.18	0.23
216	信号柱脇(2007.9.0-19-500)	1.17	0.25	0.18	0.15
218	お堂前	0.8	0.38	0.42	0.53
220	仲橋上側左手	2.22	0.38	0.29	0.13
221	仲橋歩道(車道側)	0.8	0.12	0.15	0.19
222	仲橋歩道右手	1.43	0.21	0.21	0.15
223	横町2	1	0.17	0.23	0.23
223-2	信号柱脇	0.92	0.16	0.17	0.18
224	雨樋下	0.85	0.27	0.19	0.22
231	カーブの中間(NTT寄居幹6と5の中間)	0.87	0.14	0.14	0.16
262	雨樋の下	0.82	0.37	0.32	0.39
284	電柱(西幹24)下、アスファルト上、さびたガードレール近し	0.88	0.13	0.15	0.17
285	土の道、路面削った跡あり	0.91	0.17	0.18	0.20
299	道路脇、側溝曲がり	1.11	0.17	0.18	0.16
301	側溝蓋脇	0.94	0.29	0.33	0.35
305	アスファルト草地点の境	1.01	0.39	0.29	0.29
311	入口角	1.15	0.34	0.34	0.30
313	古い街路灯下建物角舗道上	0.8	0.18	0.2	0.25
328	火の見櫓脚脇	1.75	0.23	0.3	0.17
329	仲町集会場北角	2.23	0.31	0.21	0.09
330	仲町集会場南角	1.47	0.54	0.27	0.18
332	仲町集会場入口角	1.75	0.2	0.14	0.08
343	方角案内の下、土だまり	1.16	0.45	0.26	0.22
354		0.82	0.25	0.18	0.22
377		1.25	0.25	0.22	0.18
	平均	1.08	0.36	0.26	0.24
	最大	2.33	1.15	0.57	0.53
	0.23以上個数	67	47	38	

高久小

単位  $\mu$ sv/h

区分	地点	場所詳細	2011年	2015年	数値
----	----	------	-------	-------	----

		0.5m	0m	0.5m			
高久小	5	1.34	0.39	0.23	0.17	0.4未満	
	6	2.22	0.24	0.21	0.09	0.4-0.6未満	
	37	1.31	0.18	0.19	0.15	0.6-0.8未満	
	51	2.39	0.41	0.21	0.09	0.8-1.0未満	
	64	0.86	0.45	0.25	0.29	1.0以上	
	75	小屋の前	1.05	0.44	0.27	0.26	
	76	川へ注ぐ所	1.78	0.76	0.57	0.32	
	87		1.37	0.34	0.23	0.17	
	90		1.02	0.39	0.27	0.26	
	95		0.83	0.3	0.21	0.25	
	100	ガードレールの終わりの所	1.28	0.49	0.37	0.29	
	113	舗装済み、植栽脇測定	1.59	0.18	0.17	0.11	
	117	雨樋下	1.24	0.3	0.2	0.16	
	120		1.24	0.33	0.24	0.19	
	140		1.05	0.22	0.16	0.15	
	147		0.88	0.4	0.35	0.40	
	174		0.97	0.3	0.21	0.22	
	176		1.01	0.35	0.21	0.21	
	179		1.09	0.25	0.24	0.22	
	181		0.9	0.41	0.33	0.37	
	185		1.09	0.19	0.15	0.14	
	193		0.94	0.19	0.2	0.21	
	202		0.88	0.53	0.35	0.40	
	219		0.86	0.85	0.3	0.35	
	226	歩道の植栽切れた所	0.96	0.41	0.23	0.24	
	227		1	0.14	0.12	0.12	
	230		2.2	0.41	0.4	0.18	
	233	細い道(ガードレール両端)	1.15	0.53	0.26	0.23	
	234	植栽切れめ	1.15	0.15	0.14	0.12	
	236	横断歩道	0.84	0.14	0.18	0.21	
	241	岡室48	0.8	0.2	0.23	0.29	
	247	松子918	1.08	0.3	0.22	0.20	
248	NTT黒磯 右1/56	0.88	0.6	0.3	0.34		
252	舗装済み、	1.3	0.1	0.16	0.12		
261		0.94	0.18	0.16	0.17		
263	汚染済み	1.1	0.25	0.25	0.23		
266		0.88	0.11	0.14	0.16		
269		1.07	0.32	0.38	0.36		
277		1.02	0.28	0.37	0.36		
	平均	1.17	0.33	0.25	0.21		
	最高	2.39	0.85	0.57	0.40		
	0.23以上個数	39	27	21			

		黒田原小			単位		μsv/h	
区分	地点	場所詳細	2011年	2015年	数値			
			0.5m	0m	0.5m			
黒田原小	3	文化センター案内看板下縁石寄雑草近多数	0.95	0.19	0.2	0.21	0.4未満	
	8	電柱177の横	0.9	0.16	0.19	0.21	0.4-0.6未満	
	9	草捨て場	1.24	0.26	0.22	0.18	0.6-0.8未満	
	10	松の木の下の	1.1	0.18	0.18	0.16	0.8-1.0未満	
	12	雑草地	0.9	0.76	0.35	0.39	1.0以上	
	14		1.51	0.28	0.24	0.16		
	15	草の上/電柱、上川支左13/24の反対側の歩道	0.82	0.21	0.25	0.30		
	22	窪地/電柱、上川支左9/24から15m駐車場の角	1.1	0.19	0.12	0.11		
	23	入り口の金属の所	1.08	0.52	0.35	0.32		
	39	電柱、中学校分13aの前道路側	0.82	0.23	0.34	0.41		

42	境界石柱前マンホール横、カーブミラー斜左5m	0.85	0.15	0.19	0.22
61		0.84	0.37	0.28	0.33
63	電柱黒田原160k近くの小屋軒下1m離れ	1.35	0.54	0.54	0.40
66	電柱黒田原150左斜め、草むら	1.32	0.24	0.25	0.19
68	神社参道の反対街灯幸町3前	0.9	0.24	0.2	0.22
74	街路灯38258	0.83	0.24	0.19	0.23
75	電柱黒田原支線柱140前	0.95	0.27	0.22	0.23
87	電柱 東幹3下	1.11	0.17	0.14	0.13
102	那須大子線、角より側溝フタ23枚目	0.89	0.25	0.18	0.20
104	街灯下歩道中央(1.5m周囲に雨樋5μsvのポイント有り)	0.84	0.15	0.23	0.27
105	役場前戦没者慰霊塔左灯籠前	0.99	0.12	0.13	0.13
106	役場前戦没者慰霊塔前松の木下	0.94	0.21	0.16	0.17
110	渡辺写真館(元)反対側	1.24	0.13	0.16	0.13
112	街路灯下歩道中央	1.18	0.17	0.15	0.13
115	横断歩道標識下	0.98	0.16	0.12	0.12
121	街路灯 本田13前歩道中央	1.02	0.14	0.14	0.14
122	遠藤花屋前(右端)	1	0.14	0.11	0.11
137	電柱法師畑分左/10	0.82	0.76	0.37	0.45
139	側溝/地境抗横、グレーチング手前	0.83	0.17	0.22	0.27
140	側溝の上と土	1.25	0.26	0.54	0.43
141	平野商店建物の中間、電柱中学校分14の右斜6m	0.91	0.15	0.19	0.21
146	NTT電柱栗田支2横、雨樋下	1.1	0.46	0.38	0.35
147	雨樋下	0.81	0.22	0.15	0.19
148	雨樋下	1.13	0.24	0.21	0.19
149	雨樋下	1.17	0.29	0.32	0.27
150	雨樋下	0.8	0.46	0.49	0.61
152	雨樋下	0.81	0.1	0.14	0.17
163	草	0.98	0.42	0.19	0.19
165		1.39	0.13	0.15	0.11
171		0.95	0.19	0.18	0.19
173		0.98	0.11	0.17	0.17
174		1.13	0.12	0.14	0.12
178	電柱中学校分13の後、側溝グレーチング	1.05	0.19	0.19	0.18
180	電柱前	0.84	1.39	0.22	0.26
186	電柱前	0.9	0.13	0.2	0.22
212	電柱茶臼分25 細道角	0.84	0.22	0.28	0.33
215	電柱上川5-7から20m歩道標識から斜右6m歩道の端	0.95	0.17	0.2	0.21
222	雨樋下(駐車場の中)	0.87	0.4	0.28	0.32
245	電柱前雨樋先	1.25	0.31	0.26	0.21
249	電柱前歩道内側	1	0.79	0.34	0.34
269		1.15	0.37	0.34	0.30
279		3.14	3.37	0.55	0.18
280		2.12	1.66	0.37	0.17
281		2.43	1.25	0.34	0.14
282		1.9	0.61	0.33	0.17
283		2.25	4.11	0.56	0.25
300	電柱前	1.47	0.23	0.17	0.12
301	歩道際	1.09	0.84	0.24	0.22
302	入口脇	0.9	0.2	0.12	0.13
304	脇道入口右側	0.8	0.14	0.13	0.16
311		0.8	0.23	0.15	0.19
326	道路わきマーク上	1.03	0.15	0.14	0.14
327	電柱下道路脇	1.76	0.15	0.2	0.11
328	電柱下道路脇	1.07	0.16	0.13	0.12
331	道路際	0.82	0.26	0.2	0.24
347	雨樋の出口	1.58	0.32	0.53	0.34
349	雨樋の出口、電柱中学校分15、4m	0.85	0.17	0.17	0.20

350	雨樋の出口、電柱中学校分16の右斜4m街路灯脇	0.98	0.13	0.16	0.16
352	信号用柱から1m道路側、樹の上	0.8	0.16	0.17	0.21
353	信号電柱から斜右前5m、排水樹の上	1.05	0.11	0.14	0.13
355	階段の下、中央	0.8	0.16	0.14	0.18
357	グレーチング脇	1.15	0.17	0.18	0.16
358	道路柵端から橋側3m	1.62	0.18	0.22	0.14
362	橋際の道路、柵の柱7本目の横	0.93	0.28	0.27	0.29
363	古い側溝の蓋の上	1.05	0.19	0.15	0.14
364	樹の上/電柱、上川公衆分割4/5左斜7m	0.92	0.12	0.19	0.21
365	電柱上川公衆分割4/5から右斜12m	0.9	0.17	0.17	0.19
368	電柱上川公衆分9	1.63	0.2	0.17	0.10
369	鉄塔の下(現在撤去され無し)、中央	1.11	0.17	0.25	0.23
372	電柱上川公衆分12の下	1.07	0.17	0.32	0.30
386	横断歩道標識下	0.8	0.51	0.28	0.35
387	自然村の看板の下	0.9	0.31	0.26	0.29
401	電柱豊原982の下	1.03	0.49	0.31	0.30
403	枝分かれしている木の前の道ばた	0.81	0.22	0.26	0.32
407	橋の反対側の崖の下	0.83	0.36	0.2	0.24
411	光ファイバー電柱の横	0.98	0.31	0.25	0.26
418	道と川が分かれたガードレールの横	0.85	0.31	0.29	0.34
420	NTT電柱の支柱の横	0.82	0.21	0.28	0.34
421	電柱767Aの横	0.98	0.71	0.4	0.41
452	電柱水原9Aから12m	0.87	0.17	0.17	0.20
466	電柱水原14前(道路反対側)道路脇は草地	0.94	0.33	0.45	0.48
470	電柱水原15左斜め8m、道路脇は草地	0.8	0.49	0.38	0.48
490	電柱86-87の間	0.92	0.29	0.36	0.39
491	電柱矢野目87の前	0.88	0.27	0.35	0.40
351-2	法面の下	1.35	0.5	0.27	0.20
	平均	1.09	0.38	0.25	0.23
	最大	3.14	4.11	0.56	0.61
	0.23以上個数	95	47	42	

大島小

単位  $\mu$ sv/h

区分	地点	場所詳細	単位 $\mu$ sv/h				
			2011年 0.5m	2015年 0m	数値 0.5m		
大島小	62		0.83	0.2	0.18	0.22	0.4未満
	63		0.97	0.27	0.33	0.34	0.4-0.6未満
	68	公民館向かって右端、雨樋の下	2.31	0.3	0.22	0.10	0.6-0.8未満
	69	公民館と倉庫の間の雨樋下	1.13	0.86	0.24	0.21	0.8-1.0未満
	83	道が広がった所、境界石の脇	0.94	0.15	0.16	0.17	1.0以上
	88	電柱No.四つ川134脇側溝上	1.42	0.17	0.18	0.13	
	114	開拓北支21反対側	0.87	0.17	0.39	0.45	
	115	NTT18	0.96	0.56	0.33	0.34	
	118		1.18	0.19	0.18	0.15	
	121	開拓北支27	0.92	0.19	0.17	0.18	
	128	開拓北支割ガード下	3.28	0.12	0.18	0.05	
	133	横断歩道	1.17	0.16	0.13	0.11	
	134		0.86	0.18	0.17	0.20	
	136	横断歩道の交通標識	1.03	0.17	0.21	0.20	
	177	電柱No.大谷幹28脇	1.02	0.13	0.19	0.19	
	178	排水樹の上	0.91	0.9	0.27	0.30	
	188	電柱No.大谷幹22南5m	1.26	0.38	0.33	0.26	
	195	小屋の中央	0.91	0.37	0.26	0.29	
	197	電柱No.落合945k	0.91	0.33	0.23	0.25	
	201	電柱No.落合944k	1.08	0.48	0.17	0.16	
204	電柱No.落合42	2.01	0.15	0.16	0.08		
205	道路広くから狭くなっているところ	1.73	0.12	0.13	0.08		

206	電柱No.第二漆塚幹3(落合41)	1.34	0.14	0.15	0.11
213	電柱No.落合39 小川の橋の上	1.69	0.15	0.15	0.09
217	電柱No.落合37下溝上	0.8	0.24	0.17	0.21
233	電柱No.落合29	0.89	0.15	0.14	0.16
234	農業用水路脇	0.86	0.21	0.2	0.23
237		1.11	0.18	0.17	0.15
242	鉄の門、左脇側溝上	1.11	0.24	0.17	0.15
243	電柱No.落合23下	0.84	0.14	0.2	0.24
247		1.1	0.26	0.34	0.31
252	看板前歩道側溝上	1.35	0.21	0.23	0.17
253		0.84	0.25	0.25	0.30
255	電柱No.915下	0.82	0.36	0.27	0.33
260	グリコ前、入口左大きな木の下側溝上	0.84	0.18	0.23	0.27
265		0.94	0.24	0.24	0.26
136-2	開拓北支 割3/9	1.24	0.17	0.31	0.25
公民館1	漆塚上公民館(雨樋地表1)	6.38	0.32	0.28	0.04
公民館2	漆塚上公民館(雨樋地表2)	8.45	3.63	0.65	0.08
公民館3	漆塚上公民館(雨樋地表3)	1.5	4.86	0.75	0.50
公民館4	漆塚上公民館(雨樋地表4)	8.25	0.28	0.3	0.04
	平均	1.66	0.46	0.24	0.15
	最大	8.45	4.86	0.75	0.5
		41	19	19	

田代友愛小

単位  $\mu$ sv/h

区分	地点	場所詳細	単位 $\mu$ sv/h				
			2011年 0.5m	2015年 0m	(9/13) 0.5m		
田代友愛小	3	バス停前ベンチの上	0.82	0.24	0.24	0.29	0.4未満
	4	歩道窪地	2.79	0.66	0.34	0.12	0.4-0.6未満
	8	歩道わき泥溜まり	0.93	0.42	0.21	0.23	0.6-0.8未満
	9	側溝わき泥溜まり	1.2	0.14	0.14	0.12	0.8-1.0未満
	11		0.63	0.15	0.17	0.27	1.0以上
	12		1.69	0.13	0.16	0.09	
	14		0.79	0.25	0.21	0.27	
	17		0.66	0.13	0.15	0.23	
	18		0.7	0.16	0.15	0.21	
	19	階段	0.62	0.44	0.21	0.34	
	20		0.87	0.14	0.17	0.20	
	21		1.23	0.53	0.55	0.45	
	23		0.86	0.64	0.36	0.42	
	28	路肩アスファルト割れ、土の上	0.9	0.34	0.31	0.34	
	36		1.66	0.13	0.15	0.09	
	41		1.22	0.28	0.2	0.16	
	42		0.36	0.16	0.16	0.44	
	43		0.35	0.22	0.14	0.40	
	47		0.68	0.22	0.23	0.34	
	48		1.1	0.25	0.35	0.32	
	49		0.92	0.18	0.26	0.28	
	50		1.22	0.83	0.54	0.44	
	101	角(信号)側溝	0.99	0.18	0.22	0.22	
	116	電柱No.大日向489根本	0.85	0.48	0.27	0.32	
117		3.05	0.59	0.47	0.15		
118		3.6	0.73	0.48	0.13		
120	下が田んぼ、土手上角、芝上	0.8	0.54	0.39	0.49		
121	建物角雨樋出口	4.3	0.98	0.35	0.08		
122	畑脇、土の上一部苔	3.4	0.19	0.2	0.06		
123	(有)那須造園向い道路端20Cm	1.31	0.14	0.11	0.08		
126	向井さん木	0.86	0.21	0.21	0.24		

128		0.93	0.31	0.22	0.24
129	道路端より1m離れた草地凹地	0.81	0.18	0.19	0.23
131	歩道、水銀灯根本、アスファルト	1.18	0.18	0.13	0.11
132	(131参考旧道0.69/0.43道路閉鎖歩道上)	1.23	0.56	0.25	0.20
145		0.89	0.29	0.19	0.21
146	歩道窪地	0.84	0.51	0.28	0.33
155	土の溜まった窪地	0.95	1.12	0.35	0.37
157	川の橋の端(アスファルトの切れ目)	1	0.61	0.27	0.27
166	倉庫水道蛇口下	1.46	4.38	0.45	0.31
167	トタン屋根の雨が落ちる場所	1.03	0.23	0.28	0.27
168	歩道水溜まり	0.85	0.24	0.18	0.21
171	雨樋下	1.06	1.34	0.34	0.32
172	小屋の雨樋下	1.41	0.2	0.17	0.12
175	自動車置き場脇、グレーチング上	0.84	0.16	0.21	0.25
254	おうかんみち	1.35	0.25	0.33	0.24
257		0.8	0.54	0.48	0.60
260		0.8	0.59	0.54	0.68
262		1.06	0.36	0.29	0.27
264	曲がり角、土の上	0.94	0.5	0.43	0.46
265	別荘地入口看板脇、電柱間	0.95	0.26	0.23	0.24
268	通り抜け禁止の前	0.72	0.41	0.27	0.38
271	側溝の上	0.89	0.43	0.34	0.38
	平均	1.20	0.46	0.27	0.27
	最大	4.3	4.38	0.55	0.68
		53	34	29	